

Kolesový komunálny traktor na celoročné využitie **HOLDER B 55**

HOLDER patrí medzi najpredávanejšie malé stroje vôbec. Nenechajte sa zmiast' jeho veľkosťou. Výkonom a svojim širokým využitím nájde uplatnenie v mnohých situáciách, v ktorých si poradí tak dobre ako iné veľké stroje, ktoré sa niekedy nedostanú tam, kde práve potrebujete.

V jednoduchosti je krása

Veľmi jednoduché a príjemné ovládanie je zárukou kvalitne odvedených prác. Personál, ktorý bude vykonávať túto činnosť nepotrebuje zložité školenia.

Každý si vyberie

HOLDER ponúka originálne nadstavby a doplnky, čím rozširujeme využiteľnosť tohto výnimočného stroja.

Využitie

Využitie nájde pre zimnú a letnú prevádzku na chodníkoch, priestranstvách a cestných komunikáciách, zelených plochách s možnosťou pripojenia veľkého počtu prídavných zariadení ako napríklad sypač s radlicou (šípová) valcová kefa, zametacia nadstavba, nízkotlaká cisterna a iné náradia pre komunálne potreby.

A to všetko na vašom jedinom HOLDER-i, jeden stroj na celý rok.



TYP B 55

PONUKA

na nové komunálne vozidlo s príslušenstvom kolesový traktor HOLDER B 55 4x4

Základné technické parametre :

- celková dĺžka	2808 mm
- výška	2030mm
- rázvor	1700 mm
- Šírka vozidla	1200 mm alebo 1420 mm po otočení pneu.
- hmotnosť prázdneho vozidla	1875 kg
- celková max. váha stroja	3500 kg
- prípustné zaťaženie prednej/zadnej nápravy	2300 kg
- zdvihový objem motora	2600 cm ³
- 4 takt vznetový KUBOTA chladený vodou	42 kW / 57 PS
- pracovná rýchlosť	od 0,5 – 40 km / hod
- alternátor	12V 90A – 1080W
- batéria	12V 88Ah
- vypínač batérie	
- obsah nádrže na PHM - diesel	65 litrov
- obsah nádrže na hydraulický olej	35 litrov
- maximálna rýchlosť	40 km/ hod
- pneumatiky	27x10,5 R15

POHON

- kĺbové prevedenie stroja
- zalomenie v priečnej osi +/- 15°
- hydrostatický pohon permanentný 4x4 všetky kolesá rovnako veľké
- **Mechanická uzávierka na prednú a zadnú nápravu zo 100 % účinnosťou**
- plynulá regulácia rýchlosti so štyrmi prevodovými režimami
- ručný plyn otáčok motora
- hydraulické vyrovnávanie záberu kôl – *stabilizácia pri nerovnomernom zaťažení* (závislé aj nezávislé, vzájomne kombinované)
- digitálne - elektronické riadenie na prednú os
- hydraulicky prevádzkové brzdy, ako aj elektrická „ručná brzda“

KABÍNA

- plná kabína stroja
- jedno miestna s pevným neotáčavým sedadlom
- **Plná rovná strecha neotváracia**
- **Sedačka na vzduchu vyhrievaná**
- **klimatizácia**
- izolačné termo sklá, bočné „šúpacie“ otváranie okien
- multifunkčný informačný panel : otáčky motora, počítadlo motohodín, tachometer, teplota motora a hydromechaniky, mechanicky nastaviteľný volant, stav nádrže paliva, viacstupňové vetranie, **plná rovná strecha**, 3 priehradky na odkladanie, slnečná clona - fólia, osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách, textilný poťah, 2-b pás, predĺžená opierka,

HYDRAULIKA

- multifunkčná konzola na ovládanie, vrátane prepínača jazdného programu s vypínačom diferenciálu, hydraulické kĺbové riadenie s dvoma dvojčinnými hydraulickými valcami
- **2 dvojčinné zásuvné rýchlo spojky vpredu**
- **1 dvojčinná hydraulická rýchlo spojka vzadu**
- Hydraulické čerpadlo 34 l/min pri 2700 ot/min
- **Regulátor prietoku od 1 do 35 l/min**
- **Nastaviteľné čerpadlo od 0 do 80 l/min**
- **Veľký multifunkčný joystick** pre ovládanie hydraulických funkcií s nastaviteľnou opierkou ruky na všetky typy náradia s plávajúcimi polohami pre jednotlivé napojenie náradí

ĎALŠIA VÝBAVA


- predné zdvíhacie troj bodové zariadenia na náradia o výkone zdvihu 1100 kg
- osove nakláňanie predného závesu
- kódovací kábel na nadstavby 1 kusy
- hydraulické odklopenie kabíny
- hydraulické sklápanie nadstavieb do zadnej časti
- sedempólová zásuvka vpredu pre bočné osvetlenie nesených predných prídavných zariadení
- pracovné svetlomety v prednej časti vozidla
- ochrana vozidla proti korózii zinkovaním
- maják vozidla na kabíne vodiča
- ručný plyn
- zadné ťažné zariadenie guľa
- autorádio s reproduktormi a anténou
- nerezový výfuk

FAREBNÉ PREVEDENIE

- lakovanie vozidla v sérii podvozok oranžová RAL 2004 a šasi šedá RAL 7021

Tento typ stroja sa vyznačuje hlavne :

- maximálnou flexibilitou
- kĺbovým systémom riadenie - natáčanie vľavo a vpravo umožňuje kĺb, takisto natáčanie v ose stroja o 15 stupňov na každú stranu – vďaka tomu majú stroje veľmi dobré vlastnosti pri nabíhaní a schádzaní z chodníkov
- stabilizačným systémom v kĺbe stroja
- stálym pohonom všetkých 4 kolies s možným mechanickým uzavretím oboch náprav pomocou hriedelov
- všetky kolesá rovnako veľké
- veľkou kompaktnosťou, robustnosťou a obratnosťou
- rozsiahlou možnosťou rozšírenia podľa daného účelu použitia
- rýchlou výmenou nadstavieb a veľmi ľahkým prístupom ku všetkým potrebným ovládacím prvkom
- veľký dojazd vozidla z dôvodu veľkej nádrže až 65 l





Cena kolesového komunálneho traktora a príslušenstva

HOLDER B 55	69 800,- €
Nadstavba zametacia so zberom	34 500,- €
Sypač SIMED SVA 0,6	7 200,- €
Šípová radlica SIMED PVS 130	3 350,- €
Zimná valcová kefa 130.....	3 640,- €
Cena s spolu	118 490,- €

Ceny sú bez DPH

Stroj je pripravený na ďalšie prídavné zariadenia, zameták so zberom , kosačku bez zberu a bez zberu , cisternu na vodu so striekacou lištou, zimnú valcovú kefu, korba iné náradie.

Podrobná špecifikácia a ďalšie prídavné zariadenia k HOLDRU C 250 sú popísané v katalógu prídavných zariadení .

Odvoz a dovoz vozidla do servisného strediska KONNEX svojím špeciálnym príviesom.

Záruka na kolesový traktor: 24 mesiacov alebo 1500 Mth a príslušenstvo: 24 mesiacov

Termín dodania do 3 mesiacov podľa kapacity výroby.

Záručný a pozáručný servis u držiteľa stroja pojazdným servisom alebo v servisnom stredisku v Košickom kraji

Platnosť ponuky do 31.8.2019

Karol Kováč
konateľ spoločnosti